

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : **REVIGRES**
Barrô, Ap. 1 3754 - 001
PT - BARRÔ (AGUEDA) - PORTUGAL

Usine : **PT - BARRO (AGUEDA) - PORTUGAL**
225

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020.

Cette décision se substitue à la décision n°225-16.1/19 du 26 juin 2020.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 39 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** STATUARIO POLI**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
296 x 596	9,8	Rectifié		White	U3 P3 E3 C2
592 x 592	9,8	Rectifié		White	U3 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		White	U3 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		White	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

Série commerciale : **AFYON**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
592 x 592	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **CITYZEN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
296 x 592	8,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Offwhite	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Offwhite	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Offwhite	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** CONCEPT**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5			Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Castanho	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Marfim	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Platina	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2			Antracite	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2			Castanho	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2			Grafite	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2			Marfim	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2			Platina	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA NATUREL**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
100 x 100	8,5	Rectifié		Alloy	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Anis	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Antracite	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Astral	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Bege	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Branco	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Brick	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Cacau	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Café	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Carbon	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Citrus	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Clorofila	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Cobalto	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Coral	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Duna	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Indigo	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Iron	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Jade	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Jet	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Lava	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Lazuli	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Luna	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Malva	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Ocre	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Oliva	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Opala	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Palm	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Pistachio	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Preto	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Quartz	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Superbranco	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Teal	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Terracote	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Titanium	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA NATUREL**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
100 x 100	8,5	Rectifié		Turquesa	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Astral	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Branco	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Jet	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Lava	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Luna	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Superbranco	U4 P3 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Alloy	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Anis	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Antracite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Astral	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Bege	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Branco	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Brick	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Cacau	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Café	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Carbon	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Citrus	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Clorofila	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Cobalto	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Coral	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Duna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Indigo	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Iron	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Jade	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Jet	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Lava	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Lazuli	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA NATUREL**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,5	Rectifié		Luna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Malva	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Ocre	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Oliva	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Opala	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Palm	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Pistachio	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Preto	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Quartz	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Superblanco	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Teal	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Terracote	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Titanium	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Turquesa	U4 P4 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Alloy	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Anis	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Astral	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Bege	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Branco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Brick	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Cacau	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Café	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Citrus	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Clorofila	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Cobalto	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Coral	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Duna	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Indigo	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Jade	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Jet	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Lava	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA NATUREL**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5	Rectifié		Lazuli	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Luna	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Malva	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Ocre	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Oliva	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Opala	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Palm	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Pistachio	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Quartz	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Superblanco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Teal	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Terracote	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Titanium	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Turquesa	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Branco	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Superbranco	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Jet	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Quartz	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Superbranco	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Alloy	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Anis	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Antracite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Astral	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Bege	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Branco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Brick	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Cacau	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Café	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Carbon	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : Néant

Série commerciale : CROMATICA NATUREL

Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	8,5	Rectifié		Citrus	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Clorofila	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Cobalto	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Coral	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Duna	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Indigo	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Iron	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Jade	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Jet	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Jet	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Lava	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Lazuli	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Luna	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Malva	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Ocre	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Oliva	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Opala	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Palm	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Pistachio	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Preto	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Quartz	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Superbranco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Teal	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Terracote	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Titanium	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Turquesa	U4 P4 E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Antracite	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Arg prata	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Astral	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Branco	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Grafite	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Preto	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Superbranco	U4 P4S E3 C2
600 x 1200	9,8	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,8	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,8	Rectifié		Superbranco	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** CROMATICA NATUREL**Particularité :** Lisses mats - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
900 x 900	10,5	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Jet	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Quartz	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Superbranco	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA POLI**

Particularité : **Lisses polis brillants - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
100 x 100	8			Alloy	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Anis	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Antracite	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Arg prata	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Astral	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Bege	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Bone	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Branco	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Brick	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Cacau	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			café	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Carbon	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Citrus	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Clorofila	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Cobalto	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Coral	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Duna	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Grafite	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Ice	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Indigo	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Iron	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Jade	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Jet	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Lava	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Lazuli	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Luna	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Malva	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Ocre	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Oliva	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Opala	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Palm	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Pistachio	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Platina	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Preto	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Quartz	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Superbranco	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Teal	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Terracote	U3 P3 E3 C2
100 x 100	8			Titanium	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA POLI**

Particularité : **Lisses polis brillants - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
100 x 100	8			Turquesa	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Alloy	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Anis	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Antracite	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Arg prata	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Astral	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Bege	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Bone	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Branco	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Brick	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Cacau	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Café	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Carbon	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Citrus	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Clorofila	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Cobalto	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Coral	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Duna	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Grafite	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Ice	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Indigo	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Iron	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Jade	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Jet	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Lava	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Lazuli	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Luna	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Luna	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Malva	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Ocre	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Oliva	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Opala	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Palm	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Pistachio	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Platina	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Preto	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Quartz	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Superbranco	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Teal	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA POLI**

Particularité : **Lisses polis brillants - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8			Terracote	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Titanium	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Turquesa	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			alloy	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Anis	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Anthracite	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Arg prata	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Astral	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Bege	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Bone	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Branco	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Brick	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Cacau	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			café	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			café	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Carbon	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Citrus	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Clorofila	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Cobalto	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Coral	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Duna	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Grafite	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Ice	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Indigo	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Iron	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Jade	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Jet	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Lava	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Lazuli	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Luna	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Malva	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Ocre	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Oliva	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Opala	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Palm	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Pistachio	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Platina	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Preto	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Quartz	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : Néant

Série commerciale : CROMATICA POLI

Particularité : Lisses polis brillants - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8			Superbranco	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Teal	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Terracotte	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Titanium	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Turquesa	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Antracite	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Branco	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Platina	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Preto	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Superbranco	U3 P3 E3 C2
450 x 900	9,8			Antracite	U3 P3 E3 C2
450 x 900	9,8			Ice	U3 P3 E3 C2
450 x 900	9,8			Iron	U3 P3 E3 C2
450 x 900	9,8			Jet	U3 P3 E3 C2
450 x 900	9,8			Quartz	U3 P3 E3 C2
450 x 900	9,8			Superbranco	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Alloy	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Anis	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Antracite	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Arg Prata	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Astral	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Bege	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Bone	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Branco	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Brick	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Cacau	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			café	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			café	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Carbon	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Citrus	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Clorofila	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Cobalto	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Coral	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Duna	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Grafite	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Ice	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Indigo	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Iron	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Jade	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA POLI**

Particularité : **Lisses polis brillants - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	8			Jet	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Lava	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Lazuli	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Luna	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Malva	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Ocre	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Oliva	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Opala	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Palm	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Pistachio	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Platina	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Preto	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Quartz	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Superbranco	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Teal	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Terracotte	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Titanium	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Turquesa	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9,3			Grafite	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9,3			Preto	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9,3			Superbranco	U3 P3 E3 C2
900 x 900	9,8			Antracite	U3 P3 E3 C2
900 x 900	9,8			Ice	U3 P3 E3 C2
900 x 900	9,8			Iron	U3 P3 E3 C2
900 x 900	9,8			Jet	U3 P3 E3 C2
900 x 900	9,8			Quartz	U3 P3 E3 C2
900 x 900	9,8			Superbranco	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA SOFT**

Particularité : **Décorés - Adoucis - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
100 x 100	8,5	Rectifié		Alloy	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Anis	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Bege	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Branco	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Brick	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Café	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Citrus	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Clorofila	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Cobalto	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Coral	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Duna	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Iron	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Jade	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Lava	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Luna	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Ocre	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Oliva	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Opala	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Pistachio	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Quartz	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Superbranco	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Titanium	U4 P4 E3 C2
100 x 100	8,5	Rectifié		Turquesa	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Alloy	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Anis	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Bege	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Branco	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Brick	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Café	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Citrus	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Clorofila	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Cobalto	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA SOFT**

Particularité : **Décorés - Adoucis - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,5	Rectifié		Coral	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Duna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Iron	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Jade	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Lava	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Luna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Ocre	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Oliva	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Opala	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Pistachio	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Quartz	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Superblanco	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Titanium	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Turquesa	U4 P4 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Alloy	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Anis	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Bege	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Branco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Brick	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Café	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Citrus	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Clorofila	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Cobalto	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Coral	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Duna	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Jade	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Lava	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Luna	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Ocre	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Oliva	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Opala	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : Néant

Série commerciale : CROMATICA SOFT

Particularité : Décorés - Adoucis - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5	Rectifié		Pistachio	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Quartz	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Superblanco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Titanium	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Turquesa	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Quartz	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Superbranco	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Alloy	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Anis	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Bege	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Branco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Brick	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Café	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Citrus	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Clorofila	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Cobalto	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Coral	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Duna	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Iron	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Jade	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Lava	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Luna	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Ocre	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Oliva	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Opala	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Pistachio	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Quartz	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Superbranco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Titanium	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Turquesa	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	9,8	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **CROMATICA SOFT**

Particularité : **Décorés - Adoucis - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 1200	9,8	Rectifié		Superbranco	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Quartz	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Superbranco	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **CROMATICA STRUCTURE**

Particularité : **Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	14	Rectifié		Arg prata	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Astral	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Branco	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Grafite	U4 P4S E3 C2
600 x 600	14	Rectifié		Superbranco	U4 P4S E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **DUAL NATUREL**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Craft	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Marfim	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Preto	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Superpreto	U4 P4 E3 C2
300 x 300	13	Rectifié		Marfim	U4 P4S E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Craft	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Marfim	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Superpreto	U4 P3 E3 C2
300 x 600	13	Rectifié		Marfim	U4 P4+ E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Craft	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Marfim	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Superpreto	U4 P3 E3 C2
592 x 592	14	Rectifié		Preto	U4 P4S E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Craft	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Marfim	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Preto	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Superpreto	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **DUAL POLI**

Particularité : **Lisses polis brillants - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8			Arg prata	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Craft	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Grafite	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Marfim	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Platina	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Preto	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Superpreto	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Arg prata	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Craft	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Grafite	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Marfim	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Platina	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Preto	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Superpreto	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Arg prata	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Craft	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Grafite	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Marfim	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Platina	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Preto	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Superpreto	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Arg Prata	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Craft	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Grafite	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Marfim	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Platina	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Preto	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Superpreto	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** DUAL STRUCTURE**Particularité :** Structurés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Preto	U4 P4 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : ECOMPACT**Particularité :** Double chargement - Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Cool	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Rope	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Cool	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Iron	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Rope	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **ECOMPACT POLI**

Particularité : **Polis - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8	Rectifié		Black	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8	Rectifié		Bone	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8	Rectifié		Cool	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8	Rectifié		Fog	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8	Rectifié		Iron	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8	Rectifié		Rope	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8	Rectifié		Black	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8	Rectifié		Bone	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8	Rectifié		Cool	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8	Rectifié		Fog	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8	Rectifié		Iron	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8	Rectifié		Rope	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **ECOMPACT STRUCTURE**

Particularité : **Double chargement - Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Cool	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Iron	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Rope	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Cool	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Iron	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Rope	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **ELEMENTS SOFT**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
296 x 592	8,5	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Smoke	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Smoke	U4 P3 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Carbon	U4 P4 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Mist	U4 P4 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Smoke	U4 P4 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Smoke	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Smoke	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **ELEMENTS STRUCTURE**

Particularité : **Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
296 x 592	8,5	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Smoke	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Smoke	U4 P3 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Carbon	U4 P4 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Mist	U4 P4 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Smoke	U4 P4 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Smoke	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Carbon	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Smoke	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **FLINT NATUREL**

Particularité : Lisse - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Castanho	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Glaciar	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Luna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Marfim	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Preto	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Superpreto	U4 P4 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Castanho	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Glaciar	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Luna	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Marfim	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Superpreto	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Castanho	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Glaciar	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Luna	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Marfim	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Superpreto	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Glaciar	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **FLINT NATUREL**

Particularité : Lisse - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 900	10,5	Rectifié		Marfim	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Castanho	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Glaciar	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Luna	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Marfim	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Preto	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Superpreto	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Superpreto	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	9,8	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,8	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,8	Rectifié		Luna	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,8	Rectifié		Marfim	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	9,8	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Glaciar	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Marfim	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **FLINT POLI**

Particularité : **Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8			Arg prata	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Castanho	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Fog	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Grafite	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Gris	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Luna	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Marfim	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Platina	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Preto	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8			Superpreto	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Arg prata	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Castanho	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Fog	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Grafite	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Gris	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Luna	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Marfim	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Platina	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Preto	U3 P3 E3 C2
300 x 600	8			Superpreto	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Arg prata	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Castanho	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Fog	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Grafite	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Gris	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Luna	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Marfim	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Platina	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Preto	U3 P3 E3 C2
450 x 450	7,6			Superpreto	U3 P3 E3 C2
450 x 900	9,8			Arg prata	U3 P3 E3 C2
450 x 900	9,8			Glaciar	U3 P3 E3 C2
450 x 900	9,8			Gris	U3 P3 E3 C2
450 x 900	9,8			Marfim	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Arg Prata	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Castanho	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Fog	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Grafite	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Luna	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** FLINT POLI**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	8			Marfim	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Platina	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Preto	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Superpreto	U3 P3 E3 C2
600 x 600	8			Gris	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9,3			Arg prata	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9,3			Marfim	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	9,3			Preto	U3 P3 E3 C2
900 x 900	9,8	Rectifié		Arg prata	U3 P3 E3 C2
900 x 900	9,8	Rectifié		Glaciar	U3 P3 E3 C2
900 x 900	9,8	Rectifié		Gris	U3 P3 E3 C2
900 x 900	9,8	Rectifié		Marfim	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **FLINT STRUCTURE**

Particularité : **Structurés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Castanho	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Glaciar	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Luna	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Marfim	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Preto	U4 P4 E3 C2
300 x 300	8,5	Rectifié		Superpreto	U4 P4 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Castanho	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Glaciar	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Luna	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Marfim	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Preto	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Superpreto	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Arg prata	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Castanho	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Glaciar	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Grafite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Ice	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Luna	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Marfim	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Preto	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Superpreto	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **LAND**

Particularité : **Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	7,7	Rectifié		Bege	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Brown	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Bege	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Brown	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Bege	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Black	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Brown	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Bege	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Brown	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **LAVASTONE**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Bege	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Craft	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Bege	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Craft	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
450 x 900	10,5	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Bege	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Craft	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Bege	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Craft	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,5	Rectifié		Platina	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **LOFT**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,5			Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Arg prata	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Bege	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Castanho	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Grafit	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Marfim	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2			Antracite	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2			Bege	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2			Castanho	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2			Grafite	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2			Marfim	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,2	Rectifié		Arg prata	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5			Arg prata	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5			Bege	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5			Castanho	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5			Grafite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5			Marfim	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Antracite	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **PIGMENTO NATUREL**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	7			Pigmento Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7			Pigmento areia	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7			Pigmento camurça	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7			Pigmento chumbo	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7			Pigmento grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7			Pigmento luna	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **PIGMENTO STRUCTURE**

Particularité : **Structurés ; Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	7			Pigmento Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7			Pigmento areia	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7			Pigmento camurça	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7			Pigmento chumbo	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7			Pigmento grafite	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7			Pigmento luna	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **STATUARIO MATT**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
296 x 596	9,8	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
296 x 596	9,8	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,8			Black	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,8			White	U4 P3 E3 C2
592 x 592	9,8	Rectifié		Black	U4 P4+ E3 C2
592 x 592	9,8	Rectifié		White	U4 P4+ E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ

Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : Néant

Série commerciale : URBAN

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
296 x 296	7,7	Rectifié		Antracite	U4 P4 E3 C2
296 x 296	7,7	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
296 x 296	7,7	Rectifié		Craft	U4 P4 E3 C2
296 x 296	7,7	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
296 x 296	7,7	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
296 x 296	7,7	Rectifié		Offwhite	U4 P4 E3 C2
296 x 592	8,5	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 300	7,7			Antracite	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,7			Bone	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,7			Craft	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,7			Fog	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,7			Gris	U4 P4 E3 C2
300 x 300	7,7			Offwhite	U4 P4 E3 C2
300 x 600	8,5			Antracite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Bone	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Craft	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Fog	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5			Offwhite	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Craft	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,5	Rectifié		Offwhite	U4 P3 E3 C2
444 x 444	8,5	Rectifié		Antracite	U4 P4 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Craft	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
445 x 890	10,5	Rectifié		Offwhite	U4 P3 E3 C2
450 x 450	8,5			Antracite	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,5			Bone	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,5			Craft	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,5			Fog	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,5			Gris	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,5			Offwhite	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **URBAN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 450	8,5	Rectifié		Craft	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,5	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
450 x 450	8,5	Rectifié		Offwhite	U4 P4 E3 C2
592 x 592	8,5	Rectifié		Antracite	U4 P4 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Craft	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
592 x 1184	9,8	Rectifié		Offwhite	U4 P3 E3 C2
600 x 600	8,5			Bone	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5			Craft	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5			Fog	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5			Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5			Offwhite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Bone	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Craft	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Fog	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	8,5	Rectifié		Offwhite	U4 P4 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Antracite	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Bone	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Craft	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Fog	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
890 x 890	10,5	Rectifié		Offwhite	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** URBIS**Particularité :** Lisses - Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
592 x 592	9,8	Rectifié		Indigo	U4 P4+ E3 C2
592 x 592	9,8	Rectifié		Oliva	U4 P4+ E3 C2
592 x 592	9,8	Rectifié		Sepia	U4 P4+ E3 C2

GAMME : WOOD**Série commerciale :** JINKO**Particularité :** Décorés - Mats - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
296 x 592	10,5	Rectifié		Ambar	U4 P4 E3 C2
296 x 592	10,5	Rectifié		Ginger	U4 P4 E3 C2
296 x 592	10,5	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
296 x 592	10,5	Rectifié		Nude	U4 P4 E3 C2
296 x 592	10,5	Rectifié		Pepper	U4 P4 E3 C2
296 x 592	10,5	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **WOOD**

Série commerciale : **JINKO**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
147 x 1200	10,5	Rectifié		Ambar	U4 P2 E3 C2
147 x 1200	10,5	Rectifié		Ginger	U4 P2 E3 C2
147 x 1200	10,5	Rectifié		Gris	U4 P2 E3 C2
147 x 1200	10,5	Rectifié		Nude	U4 P2 E3 C2
147 x 1200	10,5	Rectifié		Pepper	U4 P2 E3 C2
147 x 1200	10,5	Rectifié		White	U4 P2 E3 C2
195 x 1200	9,8	Rectifié		Ambar	U4 P2 E3 C2
195 x 1200	9,8	Rectifié		Ginger	U4 P2 E3 C2
195 x 1200	9,8	Rectifié		Gris	U4 P2 E3 C2
195 x 1200	9,8	Rectifié		Nude	U4 P2 E3 C2
195 x 1200	9,8	Rectifié		Pepper	U4 P2 E3 C2
195 x 1200	9,8	Rectifié		White	U4 P2 E3 C2
195 x 1200	10,5	Rectifié		Ambar	U4 P3 E3 C2
195 x 1200	10,5	Rectifié		Ginger	U4 P3 E3 C2
195 x 1200	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
195 x 1200	10,5	Rectifié		Nude	U4 P3 E3 C2
195 x 1200	10,5	Rectifié		Pepper	U4 P3 E3 C2
195 x 1200	10,5	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
296 x 1200	10,5	Rectifié		Ambar	U4 P3 E3 C2
296 x 1200	10,5	Rectifié		Ginger	U4 P3 E3 C2
296 x 1200	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
296 x 1200	10,5	Rectifié		Nude	U4 P3 E3 C2
296 x 1200	10,5	Rectifié		Pepper	U4 P3 E3 C2
296 x 1200	10,5	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9,8	Rectifié		Ambar	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9,8	Rectifié		Ginger	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9,8	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9,8	Rectifié		Nude	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9,8	Rectifié		Pepper	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	9,8	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°225-16.2/19 du 01 octobre 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **WOOD**

Série commerciale : **NORDIK**

Particularité : Option D+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
147 x 1200	10,5	Rectifié		Cherry	U4 P2 E3 C2
147 x 1200	10,5	Rectifié		Nut	U4 P2 E3 C2
147 x 1200	10,5	Rectifié		Taupe	U4 P2 E3 C2
147 x 1200	10,5	Rectifié		White	U4 P2 E3 C2
195 x 1200	10,5	Rectifié		Cherry	U4 P3 E3 C2
195 x 1200	10,5	Rectifié		Nut	U4 P3 E3 C2
195 x 1200	10,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
195 x 1200	10,5	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2
296 x 1200	10,5	Rectifié		Cherry	U4 P3 E3 C2
296 x 1200	10,5	Rectifié		Nut	U4 P3 E3 C2
296 x 1200	10,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
296 x 1200	10,5	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **VILLA**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
140 x 895	8,5	Rectifié		Ambar	U3 P2 E3 C2
140 x 895	8,5	Rectifié		Branco	U3 P2 E3 C2
140 x 895	8,5	Rectifié		Ipe	U3 P2 E3 C2
140 x 895	8,5	Rectifié		Nude	U3 P2 E3 C2
140 x 895	8,5	Rectifié		Wenge	U3 P2 E3 C2